Единен формат за подаване на данните от
Искането за разрешение за използване на опростени процедури за деклариране (съобщение Sp 801)

1. Групи и подгрупи

Item	R	Format	Rules
MESSAGE	R	1x	
*HEADER	R	1x	
*AEO	R	1x	
*ACCOUNTING	R	1x	
*TRADEC	R	1x	
*CONTINFO	R	1x	
*COMPANIES	C	99x	C812
*CUSTPROCAUTH (RELEVANT AUTHORISATIONS)	O	9x	
*DOCLIST	O	99x	
*SIMPLPROC	R	9x	
**CONTFORMS	R	99x	
***GOOITEGDS	R	999x	
***AUTLOCOFGOODS	C	99x	C???
***CUSTIMPEXP	C	99x	C???
***SINAUT	O	99x	C???

2. Детайлно описание

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
MESSAGE	R	1 x			SP801			
Message sender	R	an..35			MesSenMES3	Идентификация на подателя. Съдържа "TRA.APP".		

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Sender identification code clarifier	R	an..35			SenIdeCodQuaMES4	Съдържа идентификационния номер на подателя и наименованието на офиса където се създават данните, с разделител "/" между тях		
Message recipient	R	an..35			MesRecMES6	Идентификация на системата получателя. Попълва се – “SDM.APP”		
Recipient identification code clarifier	R	an..35			RecIdeCodQuaMES7	Съдържа 8-символния буквеноцифров код на митническо учреждение.		
Date of preparation	R	n8			DatOfPreMES9	Дата, на която е създадено съобщението		
Time of preparation	R	n4			TimOfPreMES10	Час и минути, в който е създадено съобщението (hhmm)		
Interchange control reference	R	an..14			IntConRefMES11	Референция на контрола на размяната. Съдържа номера (Message identification) на предходното съобщение за конкретната операция. Ако няма предходни съобщения, това поле е със същата информация като полето Message identification		
Test indicator	O	n1			TesIndMES18	Тестов индикатор. Показва дали съобщението е тестово или за реална експлоатация. 1 - тестово съобщение 0 - за реална експлоатация		

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Message identification	R	an..14			MesIdeMES19	Уникален идентификатор на съобщението генериран от системата изпращач		
Message type	R	an..6			MesTypMES20	Тип на съобщение. Sp801		
Message sequence number	O	n..2			MesSeqNumMES22	Последователност на трансферите. Поредния номер на съобщението, обменяно за конкретната операция. При подаване на дискета не се попълва		
*HEADER	R	1 x			REQHEA	Обща информация на искането	TR_REQUESTS	
Подаване на декларациите	R	n1		1.d	RepStaCodSTAT	Вписва се един от следните кодове: 1 - от собствено име и за собствена сметка 2 - като директен представител 3 - като косвен представител	LODGEMENT_DECL	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='LODGEMENT_DECL' and IS_VALID='1'
Тип на разрешението	R	n1	N???	3.a	AuthTypeCode	Вписва се един от следните кодове: 1 - първо искане за разрешение, различно от Единно разрешение 2 – искане за промяна или подновяване на разрешение (посочва се също номера на разрешението) 3 – първо искане за Единно разрешение	AUTH_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='REQUEST_AUTH_PROC_TYPE' and IS_VALID='1'
Допълнителни листа	R	n1..2		6	ContFormsNum	Брой на допълнителните листи, приложени към искането	NUMBER_ADDITIONAL_PAPERS	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Размер на обезпечението	R	n..14,2		B3	GuaAmount	Общ размер на обезпечението	OFFER_GUARANTEE	
Валута на обезпечението	R	a3		B3	GuaCurrency	Валута, в която е посочен рамера на обезпечението BGN - бг. Лева EUR - евро	GUA_CURRENCY	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='CURRENCY_BG_EUR' and IS_VALID='1'
*AEO	R	1x	C816	1	AEO	ОИО	TR_REQUESTS	
Одобрен икономически оператор	R	a1		4.a	AuthEcOper	Одобрен икономически оператор y - да n - n	IS_AEO	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='YES_NO' and IS_VALID='1'
Номер, ако е одобрен икономически оператор	C	an..30		4.a	AEOAuthNum	Номер, ако е одобрен икономически оператор	AEO_NUMBER	
Вид на номера	C	a1		4.a	AEONumType	Вид на номера - номер на искане за разрешение или номер на издадено разрешение	AEO_NUMBER_TYPE	
Дата на издаване	C	n8		4.a	AEODateIssue	Дата, на която е издадено разрешението	AEO_DATE_ISSUE	
Държава	C	a2		4.a	AEOCoutryIssue	Държава, която е издала разрешението	AEO_COUNTRY_ISSUE	
*ACCOUNTING	R	1x		1	ACCOUNTING	Счетоводство	TR_REQUESTS	
Място, където се води основното счетоводство - Държава	R	a2		5.a	AccCountry	Държава - адрес на мястото, където се води основното счетоводство	ACCOUNTING_COUNTRY	Номенклатура TARIC изглед: VT_COUNTRY_CODES
Място, където се води основното счетоводство - Град	R	an..35		5.a	AccCity	Град - адрес на мястото, където се води основното счетоводство	ACCOUNTING_CITY	
Място, където се води основното счетоводство - Улица и номер	R	an..35		5.a	AccStreetNum	Улица и номер - адрес на мястото, където се води основното счетоводство	ACCOUNTING_STREET_NUM	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Място, където се води основното счетоводство - пощенски код	R	an..9		5.a	AccPostCode	Пощенски код - адрес на мястото, където се води основното счетоводство	ACCOUNTING_POST_CODE	
Тип на основното счетоводство	R	a1		5.b	AccType	Типа на основното счетоводство	ACCOUNTING_TYPE	Номеклатура таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='PAPER_ELECTR' and IS_VALID='1'
Софтуер, който се използва за счетоводството	C	an..35			AccISName	Име на софтуера, който се изпозлва в счетоводството	ACCOUNTING_IS_NAME	
*TRADEC	R	1x		1	TRADEC	Заявител	TC_CORRESPONDENTS	
ТИН	R	an17			TINDEC	Попълва се уникален идентификационен номер на търговеца.	TIN	
Име	R	an..35			NamDEC	Попълва се пълното юридическо наименование на заявителя.	NAME	
Улица и номер	R	an..35			StrAndNumDEC	Попълва се адресът (улица, номер) на заявителя.	STREETANDNUM	
Пощенски код	R	an..9			PosCodDEC	Попълва се пощенският код на заявителя.	POST_CODE	
Град	R	an..35			CitDEC	Попълва се градът от адреса на заявителя	CITY	
Страна	R	a2			CouDEC	Попълва се буквен код на държавата на заявителя	COUNTRY	Номенклатура TARIC изглед: VT_COUNTRY_CODES
*CONTINFO	R	1x		1.c	CONTINFO	Информация за контакт - телефон, факс, ел. адрес, лице за контакт	TC_CORRESPONDENTS	
ТИН	R	an..17			ContTIN	Попълва се уникален идентификационен номер на лицето за контакт	TIN	
Име	R	an..35			ContName	Име,презиме,фамилия	NAME	
Град	R	an..35			ContCity	Град	CITY	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Улица и номер	R	an..35			ContStr	Улица, номер, и т.н.	STREETANDNUM	
Пощенски код	R	an..9			ContPostCod	Пощенски код	POST_CODE	
Страна	R	a2			ContCou	Попълва се буквен код на държавата на заявителя	COUNTRY	Номенклатура TARIC изглед: VT_COUNTRY_CODES
Телефон	R	an..35			ContTel	Телефонен номер	Таблица: TR_REQUESTS Колона: PHONE	
Факс	O	an..35			ContFax	Факс	Таблица: TR_REQUESTS Колона: FAX	
Електронен адрес	R	an..35			ContEmail	Електронен адрес	Таблица: TR_REQUESTS Колона: EMAIL	
*COMPANIES	D	99x	C812	B1d	COMPANIES	Лица, от чието име действа заявителя		
ТИН	R	an17			CompTIN	Попълва се уникален идентификационен номер на фирма, от чието име действа зачвителя		
Име	R	an..35			CompName	Име на фирмата		
Град	R	an..35			CompCity	Град		
Улица и номер	R	an..35			CompStr	Улица, номер, и т.н.		
Пощенски код	R	an..9			CompPostCod	Пощенски код		
Страна	R	a2			CompCou	Попълва се буквен код на държавата на заявителя		Номенклатура TARIC изглед: VT_COUNTRY_CODES
*CUSTPROCAUTH	O	9x		4.b	CUSTPROCAUTH	Разрешение(я) за митнически икономически режим, за който ще се използва опростено деклариране	TR_RELEVANT_AUTHORISATIONS	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Тип	R	n1		4.b.a	CustProcAuthType	Код Процедура 1 Митническо складиране 2 Активно усъвършенстване 3 Временен внос 4 Крайно потребление 5 Обработка под митнически контрол 6 Пасивно усъвършенстване Ако няма предишни разрешения, се въвежда типа на исканото разрешение(я) и датата на настоящото искане.	AUTH_PROC_TYPE	
Референтен номер	R	an..30		4.b.b	AuthRefNum	Референтен номер на разрешението, за което ще бъде използвана исканата опростена процедура(и).	REF_NUMBER	
Вид на референтния номер	R	a1			AuthRefType	Вид на въведения Референтен номер - номер на искане или номер на издадено разрешение	REF_NUMBER_TYPE	Номеклатура таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='REF_NUMBER_TYPE' and IS_VALID='1'
Крайна дата	C	n8		4.b.c	AuthExpDate	Крайна дата на разрешението или датата на настоящото искане, ако няма предишно разрешение	EXPIRE_DATE	
Дата на подаване	C	n8			AuthSubDate	Ако референтия номер е номер на искане, тук се посочва дата на подаване на искането	SUBMITION_DATE	
*DOCLIST	O	99x		B6	DOCLIST	Списък с приложени документи към	TR_ATTACHED_DOCUMEN	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
						искането	TS	
Пореден номер	R	n2			DocSeqNumber	Пореден номер на документ, приложен към искането	SEQ_NUMBER	
Номер	R	an..30			DocNumber	Номер на документ	DOC_NUMBER	
Дата	R	n8			DocDate	Дата на документ	DOC_DATE	
Наименование	R	an..50			DocName	Тип на документа	DOC_NAME	
Описание	O	an..120			DocDescript	Описание на документа	DESCRIPTION	
Издаващ орган	O	an..50			DocIssuedBy	Институция, която е издала документа	ISSUE_AGENCY	
Брой листи	R	n..2			DocNumSheets	Брой на листите в документа	NUM_PAGES	
*SIMPLPROC	R	9x		2	SIMPLPROC	Опростени процедури	TR_REQUEST_PROCEDURES	
Процедура	R	a1	N004		Proc	Вид на процедурата, която се иска от ИО. Възможни са стойностите: S - Облечено деклариране L - Оформяне на място	SIMPL_PROC_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='SIMPL_PROC_TYPE' and IS_VALID='1'
Направление	R	a1	N005		SPDirection	Вид на направлението, което се иска от ИО. Възможни стойности: I - внасяне E -изнасяне	CUSTOMS_PROC_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='SIMPL_DIR' and IS_VALID='1'

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Режим	R	n1	N001		SPCustRegime	Възможните стойности са: 0 - Активно усъвършенстване с възстановяване 2 - Активно усъвършенстване с отложено плащане 3 - Временен внос 7 - Износ 4 - Крайно потребление 1 - Митническо складиране 5 - Обработка под митнически контрол 6 - Пасивно усъвършенстване 8 - Ре-експорт 9 - Свободно обръщение	AUTH_PROC_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='AUTH_PROC_TYPE' and IS_VALID='1'
**CONTFORMS	R	99x	C803	7	CONTFORMS	Допълнителни листи	TR_ADDITIONAL_PAPERS	
Държава	R	a2		7.a	RecCountry	Адрес, където се правят вписванията за процедурата - Държава	RECORDS_COUNTRY	Номенклатура TARIC изглед: VT_COUNTRY_CODES
Град	R	an..35			RecCity	Адрес, където се правят вписванията за процедурата - Град	RECORDS_CITY	
Улица и номер	R	an..35			RecStreetNum	Адрес, където се правят вписванията за процедурата - Улица и номер	RECORDS_STREET_NUM	
Пощенски код	R	an..9			RecPostCode	Адрес, където се правят вписванията за процедурата - Пощенски код	RECORDS_POST_CODE	
Типа на вписванията	R	a1	N006	7.b	RecType	Типа на вписванията E - електронно P - на хартия	RECORDS_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='PAPER_ELECTR' and IS_VALID='1'
Допълнителна информация	O	an..40		7.c	AddInfo	Типа на системата и използвания софтуер	RECORDS_ADDITIONAL_INF	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
							O	
Митнически режим	R	n2		9	CustomsProc	Код на съответната митническа процедура. Възможните стойности са от Приложение 10 на Наредба Н17	CUSTOMS_MODE_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='CUSTOMS_MODE_TYPE' and IS_VALID='1'
Обменен курс	R	a1		8.f	ExchangeRate	При внос заявителят има възможност да посочи, че ще използва единен обменен курс за целия отчетен период, покрит от декларацията y - да n - не	UNIFIED_EXCH_RATE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='YES_NO' and IS_VALID='1'
Място на деклариране	R	an..50		17.a	DecPlace	Място на деклариране	DECL_PLACE	
Дата на деклариране	R	n8		17.b	DecDate	Дата на деклариране	DECL_DATE	
Име на декларатора	R	an..50		17.c	DecName	Име на декларатора	DECL_NAME	
Съгласие или несъгласие за предоставяне на информация	R	a1			ConsVal	Съгласие или несъгласие за предоставяне на информация на другите заинтересовани държави-членки и Комисията, т.е. за публикуване или непубликуване на неконфиденциалните данни на това искане y - да n - не	AGREE_PUBLIC_INFO	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='YES_NO' and IS_VALID='1'
Допълнителна информация/продължение	O	an..120		15	SimDecAddInf	Допълнителна информация или условия, които могат да бъдат от значение за облекчената процедура, като например	ADDITIONAL_INFO	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
						процедурата или интервала от време за представяне на допълнителната декларация.		
Вид на облекчената декларация	O	a1	N002	14.a	SimDecTyp	Възможните стойности са: C - Търговски или друг документ E - Електронна декларация S - ЕАД	DOC_TYPE	таблица: TC_COMMON_CODES условие: DOMAIN='DOC_TYPE' and IS_VALID='1'
Тип на търговския или друг документ	C	an..35		14.b	SimDecDesc	Тип на използвания документ, ако в кл.14.a е посочен търговски или друг документ	DOC_TRADE_TYPE	
Надзорно митническо учреждение	R	an8		13	CustOffSupInfo	Код на надзорното митническо учреждение	CUST_SUPERVISING	Номенклатура таблица: TC_CUSTOMS засега
***GOOITEGDS	R	999x		8	GOOITEGDS	Информация за типа на стоките и транзакциите	TR_GOODS	
Код – КН/Глава от КН	R	n1..10		8.a	CombNomCC	Попълва се кода по стокова номенклатура	CN_CODE	Номеклатура TARIC - VT_GOOD_CODES
Описание	O	an..120		8.a.a	GooDesGDS23	Попълва се описанието на стоката, което позволява бързото и еднозначно класиране за митнически цели.	DESCRIPTION	
Очаквани количества - общо	O	n..10		8.b	EstTotalQnt	За месец	EXP_QUANTITY	
Очаквани операции	O	n..10		8.c	EstNumTrans	Очакван брой транзакции (за месец)	EXP_TRANSACTIONS	
Общ размер на очакваната митническа стойност	O	n..14,2		8.d	EstTotalCustVal	За месец	EXP_CUSTOMS_DEPT	
Средна стойност на митническото задължение	O	n..14,2		8.e	AverDutyAmount	За месец	AVG_CUSTOMS_DEPT	
Среден размер на мито и	O	n..14,2		8.g	AverVATamount	За месец	AVG_DUTY_V	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
ДДС							AT	
Среден размер на акциз и такси	O	n..14,2		8.h	AverExiceAmount	За месец	AVG_EXCISE_TAX	
***AUTLOCOFGOODS	C	99x	C801	10	AUTLOCOFGOODS	Оформяне на място - одобрено местоназначение на стоките/митническо учреждение	TR_AUTH_GOODS_LOCATIONS	
ДЧ (Държава-членка)	R	a2		10.a	AutLocOfGooCoun	Попълва се само при опростени процедури. Двубуквен ISO код на страната, където се намират стоките	COUNTRY	Номеклатура TARIC - VT_COUNTRY_CODES
Местоназначение - Име	R	an..35		10.b	AutLocOfGoods	Одобрено място, на което се намира декларираната стока.	NAME	
Местоназначение - Адрес, Град	R	an..35			AutLocOfGoodsCity	Град	CITY	
Местоназначение - Адрес, Улица и номер	R	an..35			AutLocOfGoodsStreetNum	Улица, номер, и т.н.	STREET_NUM	
Местоназначение - Адрес, Пощенски код	R	an..9			AutLocOfGoodsCityPosteCode	Пощенски код	POST_CODE	
Митническо учреждение - код	R	an8		10.c	AutLocOfGooOff	Код на митническото учреждение, отговорно за контрола на стоките с местоназначение, посочено в кл. 10.b.	CUST_OFFICE	Номенклатура таблица: TC_CUSTOMS засега
МУ Име	C	an..35			AutLocOfGoodsCOName	Име на МУ - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	CUST_OFFICE_NAME	
МУ Адрес, Град	C	an..35			AutLocOfGoodsCOCity	МУ Град, - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	CUST_OFFICE_CITY	
МУ Адрес, Улица и номер	C	an..35			AutLocOfGoodsCOStreetNum	МУ Улица, номер - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	CUST_OFFICE_STREET_NUM	
МУ Адрес, Пощенски код	C	an..9			AutLocOfGoodsCOPosteCode	МУ Пощенски код - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	CUST_OFFICE_POST_CODE	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
***CUSTIMPEXP	C	99x	C801	11	CUSTIMPEXP	Облекчено деклариране - митническо учреждение за поставяне под режим внос	TR_LOCAL_CUST_OFFICES	
ДЧ (Държава-членка)	R	a2		11.a	CustImpExpCou	Попълва се само при опростени процедури. Двубуквен ISO код на страната, където се намират стоките	COUNTRY	Номеклатура TARIC - VT_COUNTRY_CODES
Митническо учреждение - код	R	an8		11.b	CustImpExp	Код на митническото учреждение, където ще бъде подадена облекчената декларация	CUST_OFFICE	Номенклатура таблица: TC_CUSTOMS засега
МУ Име	C	an..35			CustName	Име на МУ - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	NAME	
МУ Адрес, Град	C	an..35			CustCity	МУ Град, - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	CITY	
МУ Адрес, Улица и номер	C	an..35			CustStreetNum	МУ Улица, номер - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	STREET_NUM	
МУ Адрес, Пощенски код	C	an..9			CustPostCode	МУ Пощенски код - попълва се, ако ДЧ е страна, различна от България	POST_CODE	
***SINAUT	O	99x		12	SINAUT	Фирми, включени в Единното разрешение	TR_AUTH_COMPANIES	
ДЧ (Държава-членка)	R	a2		12.a	SinAutCouCod	Участваща страна-членка, посочена чрез двубуквения ISO код на страната	COUNTRY	Номеклатура TARIC - VT_COUNTRY_CODES
ТИН	R	an17			SinCompTIN	Попълва се уникален идентификационен номер на фирма включена в единното разрешение	TIN	

Item	R	Format	Rules	Box	XML tag names	Description	Table/Column	Description - DB
Име	R	an..35			SinCompName	Име на фирмата	NAME	
Град	R	an..35			SinCompCity	Град	CITY	
Улица и номер	R	an..35			SinCompStr	Улица, номер, и т.н.	STREETANDNUM	
Пощенски код	R	an..9			SinCompPostCod	Пощенски код	POST_CODE	

Приложение № 2

Единен формат за подаване на данните от
Облекчената декларация при внасяне (съобщение Sp 815)

Item	R	Format	Rules
MESSAGE	R	1x	
* HEADER	R	1x	
* TRADER Consignor	C	1x	R10
* TRADER Consignee	C	1x	R11
* TRADER Declarant (box 14)	R	1x	
** REPRESANTATIVE Status (Box 14)	R	1x	
* DELIVERY Terms	O	1x	
* TRANSACTION Data	R	1x	
* IDENTIFICATION Of Warehouse (box 49)	C	1 x	C561
* GOODS ITEM	R	999x	
** TRADER Consignor (ex Box 2)	C	1x	R10
** TRADER Consignee (ex box 8)	C	1x	R11
** CONTAINERS (box 31)	O	99x	
** COMMODITY Code (box 33)	R	1 x	
** PACKAGES (box 31)	C	99x	C571
** PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES	O	9x	
** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES (box 44)	O	99x	
** SPECIAL MENTIONS (Box 44)	O	99x	
** STATISTIC	R	1x	
**Guarantees	R	1x	
** CALCULATION Of Taxes (box 47)	O	99x	
** FTCR (Foreign Commercial Trade Regulations) (BG)	C	99x	
** AUTOMOBILE DETAILS (BG)	C	1x	CBG009
** EXTRA (BG)	O	99x	
* CUSTOMS OFFICE of Lodging	R	1x	
* CUSTOMS OFFICE of first Entry	R	1x	

2. Детайлно описание

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
MESSAGE	R	1x				SP815		
Message sender	R	an..35				MesSenMES3		Идентификация на подателя. Съдържа "TRA.APP".
Sender identification code clarifier	R	an..35				SenIdeCodQuaMES4		Съдържа идентификационния номер на подателя и наименованието на офиса където се създават данните, с разделител "/" между тях
Message recipient	R	an..35				MesRecMES6		Идентификация на системата получателя. Попълва се – “SDM.APP”
Recipient identification code clarifier	R	an..35				RecIdeCodQuaMES7		Съдържа 8-символния буквеноцифров код на митническо учреждение.
Date of preparation	R	n8				DatOfPreMES9		Дата на изпращане
Time of preparation	R	n4				TimOfPreMES10		Време на изпращане. Местно време.
Interchange control reference	R	an..14				IntConRefMES11		При потвърждаващите съобщения служи за референция към идентификатор (Message identification) на получено съобщение. При всички останали съвпада с Message identification на текущото съобщение.
Test indicator	O	n1				TesIndMES18		Тестов индикатор. Показва дали съобщението е тестово или е за реална експлоатация. Може да съдържа следните стойности: 1 - тестово съобщение; 0 - за реална експлоатация.
Message identification	R	an..14				MesIdeMES19		Идентификатор на съобщение. Уникална референция на съобщение, назначена от изпращача на това съобщение.
Message type	R	an..6				MesTypMES20		Тип на съобщение. Стринг, идентифициращ номера на съобщението
Message sequence number	O	n..2				MesSeqNumMES22		Последователност на трансферите
* HEADER	R	1x				IMPHEA		IMPORT OPERATION HEADER
LRN	R	an22			-	RefNumHEA4	-	Уникален номер за всяка подавана декларация. Попълва се от търговеца съгласно дефинираната структура в техническата спецификация за търговците При подаване от дискета, тук се вписват 22 нули.
Authorization number	R	an33			-	AuthRefNum	-	Номер на разрешение за използване на ОПД от МОД
Regime code (box 1.2)	R	a1	N105		1	RegCodHEA	sad_cell1_2	Вписва се един от следните кодове - A, B, C, D, E, F, X, Y, Z За ОбД се използва C, за ОМ - D
Commercial Reference Number (box 7)	C	an..70	R876		7	ComRefNumHEA		Попълва се дадения от търговеца уникален за

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
								него референтен номер за конкретната пратка. (UCR)
Agreed location of goods code	R	an..33	RBG806, RBG807			AgrLocOfGooCode		Код на МУ, склад/помещение – генерирано от МОД
Agreed location of goods	R	an..35			30	AgrLocOfGooHEA39	sad_cell30	Посочва се наименованието на мястото където се намира стоката /митническо учреждение, склад и т.н./, за евентуална проверка.
Agreed location of goods LNG	C	a2				AgrLocOfGooHEA39LNG		Съдържа кодът на езика, който е използван за попълване на клетка "Agreed location of goods". Допуска се само български език (код"BG")
Country of export (box 15a)	O	a2	R835	TARIC	15a	CouOfDisCodHEA55		Попълва се буквения код на държавата на изпращане/износ.
Destination country	O	a2	R836 N101	TARIC	17a	DestCoun	cell17_st_code	Попълва се буквеният код на държавата на получаване. Не се попълва в случаите, когато са посочени държави на получаване за всяка стока.
Inland transport mode (box 26)	R	n..2	N106	Приложение 6*	26	InlTraModHEA75	cell26_tt_code	Попълва се кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното средство, описано в кл. 18. Когато вноса се извършва в гранично митническо учреждение, тук се попълват същите данни както в 25-та клетка.
Transport mode at border (box 25)	R	n..2	N106	Приложение 6*	25	TraModAtBorHEA76	cell25_tt_code	Попълва се кодът на вида транспорт, съответстващ на действителното транспортно средство, описано в кл. 21.
Identity At Departure	O	an..27	R831		18	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78	sad_cell18_1_type	Вписват се идентификационни данни за транспортното средство. с което стоките са пристигнали в митническото учреждение. При шосеен - регистрационнен номер на транспортното средство. Ако се използват влекач и ремарке с различни регистрационни номера, вписват се всички регистрационни номера. При въздушен - номера и датата на полета или регистрационнен номер на самолета. При морски/речен - името на кораба или на плавателния съд. При ЖП - номера на вагона.
Identity_At_Departure_LNG	C	a2	C99			IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG		Съдържа кодът на езика, който е използван за попълване на клетка "Identity of means of transport at departure". Прилага се само BG.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Nationality of means of transport crossing border (box 21)	C	a2	C10 N101	TARIC	21	NatOfMeaOfTraCroHEA87	cell21_2_st_code	Попълва се кодът на националността на действителното транспортно средство, с което стоките са въведени на митническата територия на Общността.
Container (box 19)	R	n1	R230		19	ConIndHEA96	sad_cell19	Вписва се един от следните кодове: "1"-за стоките, превозвани в контейнер; "0"-за стоките, които не се превозват в контейнер
Dialog language indicator at the time of Decl	O	a2				DiaLanIndAtDeclHEA254		Код на езика който ще се използва при обмена на информация между системата на митницата и търговеца.
Total gross mass (box 35)	O	n..11,3			35	TotGroMasHEA307		Общо бруто тегло на всички декларирани стоки
Total number of items (box 5)	R	n..5			5	TotNumOfIteHEA305	sad_cell5	Попълва се общият брой на декларираните стоки в декларацията
Total number of packages (box 6)	O	n..7	R105		6	TotNumOfPacHEA306	sad_cell6	Попълва се общият брой на колетите в декларираната пратка; при превози на насипни или наливни стоки или на стоки, пренасяни чрез фиксирани инсталации (например електроенергия по електропроводи, газ и нефт по тръбопроводи), в клетката се вписва "1"
Declaration date (box 54)	R	n8			54	DecDatHEA383		Датата, на която се е извършило деклариране.
Declaration place (box 54)	R	an..35	N103		54	DecPlaHEA394		Мястото, на което е извършено деклариране (код на митническо учреждение)
Declaration_palce_LNG	R	a2				DecPlaHEA394LNG		Езикът, на който е написано мястото на деклариране. (Declaration place (box 54))
Import Accompanying Document language code	R	a2				ECSAccDocHEA601LNG		Съдържа кода на езика, на който ще бъде разпечатан придружаващия документ. По подразбиране е BG
Declarant Person Name	R	an..35			54	DecNameHEA		Име на лицето което подава декларацията
Declarant Person Address	R	an..35			54	DecAdrHEA		Адрес на лицето което подава декларацията
Declarant Person ID	R	an..17			54	DecIDHEA		Идентификационен номер на лицето, което подава декларацията
Declarant Person status code	R	n1			54	DecStaCodHEA		Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Message flag	R	n1				MsgFlag		Вид на съобщението. Вписва се един от следните кодове: 1 - искане за разрешаване на режим 2 - вписване в материалната отчетност 3 - аварийна процедура
* TRADER Consignor	C	1x	R10			TRAEXP1		
TIN	O	an17	N100		2	TINEXP159		Уникален номер на изпращачът/износителят
Name (box 2)	R	an..35			2	NamEXP17	sad_cell2_name	Попълва се пълното юридическо наименование на изпращача/износителя.
Street and number (box 2)	R	an..35			2	StrAndNumEXP122	sad_cell2_street_and_n	Попълва се адресът (улица, номер) на изпращача/износителя;
Postcode (box 2)	R	an..9			2	PosCodEXP123	sad_cell2_postal_code	Попълва се пощенският код на изпращачът/износителят
City (box 2)	R	an..35			2	CitEXP124	sad_cell2_city	Попълва се адресът (град) на изпращачът/износителят
Country (box 2)	R	a2	N101	TARIC	2	CouEXP125	sad_cell2_country_code	Попълва се адресът (буквен код на държавата) на изпращачът/износителят
NAD_LNG	R	a2				NADLNGEXP1		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Exporter". Допуска се само BG
* TRADER Consignee	C	1x	R11			TRACONCE1		
TIN (box 8)	R	an17	N100		8	TINCE159		Уникален номер на получателя
Name (box 8)	R	an..35			8	NamCE17		Попълва се пълното юридическо наименование на получателя.
Street and number (box 8)	R	an..35			8	StrAndNumCE122		Попълва се адресът (улица, номер) на получателя;
Postcode (box 8)	R	an..9			8	PosCodCE123		Попълва се пощенският код на получателя
City (box 8)	R	an..35			8	CitCE124		Попълва се адресът (град) на получателя
Country (box 8)	R	a2	N101	TARIC	8	CouCE125		Попълва се адресът (буквен код на държавата) на изпращача/износителя
NAD_LNG	R	A2				NADLNGCE1		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Consignee". Допуска се само BG
* TRADER Declarant (box 14)	R	1x				TRADEC		
TIN (box 14)	R	an17	N100		14	TINDEC159		Уникален номер на търговец
Name (box 14)	R	an..35			14	NamDEC17	sad_cell14_name	Наименование на декларатора.
Street and number (box 14)	R	an..35			14	StrAndNumDEC122	sad_cell14_street_and_n	Попълва се адресът (улица, номер) на декларатора

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Postal code (box 14)	R	an..9			14	PosCodDEC123	sad_cell14_postal_code	Попълва се пощенският код на декларатора
City (box 14)	R	an..35			14	CitDEC124	sad_cell14_city	Попълва се адресът (град) на декларатора
Country code (box 14)	R	a2	N101	TARIC	14	CouDEC125	sad_cell14_country_code	Попълва се адресът (буквен код на държавата) на декларатора
NAD_LNG	R	a2				NADLNGDEC		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Declarant". Допуска се само BG
** REPRESANTATIVE Status (Box 14)	R	1x				REPSTAT		
Representative status code (box 14)	R	n1			14	RepStaCodSTAT		Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;
* DELIVERY Terms	O	1x				DLVTERMS		
Incoterm Code (box 20.1)	R	a3	N107		20.1	IncCodeDLV	cell20_1_ds_code	Вписва се се един от следните кодове на условията на доставка EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, DAF, DES, DEQ, DDU, DDP, XXX.
Complement of info (box 20.2)	R	an..35			20.2	ComOfInfDLV	sad_cell20_2_place	Място на доставка на стоката.
Complement of info LNG	R	a2				ComOfInfDLVLHG		Код на езика на който, е използван в поле Complement of info
Complenentary code (box 20.3)	R	a2	N101	TARIC	20.3	ComOfInfCodDLV		Вписва се буквения код на държавата на митническата територия на която е мястото на доставка.
* TRANSACTION Data	R	1x				TRANSDATA		
Currency code (box 22.1)	O	a3	R874 N102	TARIC	22.1	CurrencyCodTRD		Вписва се код на валута
Total amount invoiced (box 22.2)	R	n..15,2	R867		22.2	TotAmountInvTRD		Общата фактурна стойност на декларираните стоки във валута за цялата пратка
Exchange rate (box 23)	C	n..6,5	C556	TARIC	23	ExchRateTRD	sad_cell23	Валутен курс за митнически цели
* IDENTIFICATION Of Warehouse (box 49)	C	1 x	C561			IDOFWH		
Warehouse type	R	a1			49	WarHauseTypeWH		Вписва се един от следните кодове - A, B, C, D, E, F, Y, Z
Warehouse identification	R	an..14			49	WarHauseIDWH		Попълва се номера на склада от разрешителното
Authorizing country	R	a2	N101	TARIC	49	AutCouWH		Вписва се буквения код на държавата, издала разрешението.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
* GOODS ITEM	R	999x				GOOITEGDS		
Окончателни стойности на елементите за облагане	R	a1				FinalValueFlag		Попълва се: "y" - когато стойностите са окончателни "n" - когато стойностите не са окончателни
Item number (box 32)	R	n..5	R5, R7		32	IteNumGDS7	SAD_GOOD_XXX	Попълва поредният номер на стоката, описана в клетка № 31;
Commercial Reference Number (ex box 7)	O	an..70	R876			ComRefNumGDS		Попълва се дадения от търговеца уникален за него референтен номер за конкретната пратка. (UCR)
Goods description (box 31)	R	an..280			31	GooDesGDS23	sad_cell31_tariff_name	Попълва се описанието на стоката, което позволява бързото и еднозначно класиране за митнически цели.
Goods description LNG	R	a2				GooDesGDS23LNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Goods Description". Само BG.
Gross mass (box 35)	O	n..11,3			35	GroMasGDS46	sad_cell35	Попълва се бруто теглото на стоката, изразено в килограми; бруто теглото е общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнерите и друго транспортно съоръжение);
Net mass (box 38)	R	n..11,3			38	NetMasGDS48	sad_cell38	Попълва се нето теглото на стоката, описана в клетка № 31, изразено в килограми; нето тегло е теглото на стоката без опаковката и амбалажа;
Procedure requested (box 37.1)	R	n2	N108	Приложение №10*	37.1	RegGDS50	cell37_1_cp_code	Код на искания митнически режим.
Previous Procedure (box 37.1)	R	n2	N108	Приложение 10*	37.1	PrevRegCodGDS51	cell37_1_pred_cp_code	Код на предшестващия митнически режим .
Supplementary measurement unit code	O	a3	N104	TARIC	41	SupMesUnitCodGDS53	cell41_ms_code	Код на допълнителна мерна единица
Quantity in supplementary masurement unit	O	n..14,3			41	QuaInSupMesUniGDS54	sad_cell41_qnt	Количество в допълнителната мерна единица
Preferences	R	n3	RBG006 N109	Приложение №9*	36	PrefCodGDS55	cell36_pref_code	Код на преференция
Price	R	n..12,2			42	PriGDS56	sad_cell42	Фактурната или договорната стойност на декларираната стока
Price currency code	R	a3				PriGDS56Code		Фактурната или договорната стойност на декларираната стока – валута

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Counting method	R	an1	N110	Приложение №13*	43	CouMetGDS57	sad_cell43	Попълва се кода на метода, използван за определяне на митническата стойност
Customs value	R	n..12,2			45	CustValGDS58	sad_cell45	Размерът на митническата стойност на стоката
Customs value currency	R	a3				CustValGDS58Code		Размерът на митническата стойност на стоката - валута
Country of export (ex box 15a)	O	a2	R835	TARIC	ex 15a	CouOfDisGDS58		Вписва се буквен код на държавата на изпращане/износ
Destination country (ex box 17a)	R	a2	R836	TARIC	ex 17a	CouOfDesGDS59		Вписва се буквен код на държавата на получаване
Country origin code	R	a2		TARIC	34a	CouOriCodGDS59	cell34_1_st_code	Буквен код на държавата на произход на стоката, описана в кл. 31
Trade name	R	an..30			31	TraNamGDS60	sad_cell31_trade_name	Търговско наименование на стоката.
Community / National Procedure (box 37.2)	R	an3	N117	Приложение №10*	37.2	ComNatProcGDS		Вписва се кодът, специфициращ исканата митгническа процедура. Ако няма предвидена процедура тук се вписва 000.
Quota	C	n6	RBG002		39	QuotaOrdNumb		Попълва се номер на квота (Order number)
Total item taxes amount (box 47)	C	n..15,2	C559		47	TotIteTaxAmouGDS		Вписва се общият размер на вземанията в клетки 47 за съответната стока.
SAD date interest	C	n8				DateInterestGDS	sad_date_interest	Ако вносът се предшества от митнически икономически режим тук се попълва датата, която да се използва за изчисляване на задължението. Инче това поле не се попълва. Формат yyyymmdd.
** TRADER Consignor (ex Box 2)	C	1x	R10			TRAEXP2		
TIN (ex box 2)	O	an17	N100		ex 2	TINEXP259		Уникален номер на изпращачът/износителят
Name (ex box 2)	R	an..35			ex 2	NamEXP27	sad_cell2_name	Попълва се пълното юридическо наименование на изпращача/износителя.
Street and number (ex box 2)	R	an..35			ex 2	StrAndNumEXP222	sad_cell2_street_and_n	Попълва се адресът (улица, номер) на изпращача/износителя;
Postcode (ex box 2)	R	an..9			ex 2	PosCodEXP223	sad_cell2_postal_code	Попълва се пощенският код на изпращачът/износителят
City (ex box 2)	R	an..35			ex 2	CitEXP224	sad_cell2_city	Попълва се адресът (град) на изпращачът/износителят
Country (ex box 2)	R	a2	N101	TARIC	ex 2	CouEXP225	sad_cell2_country_code	Попълва се адресът (буквен код на държавата) на изпращачът/износителят

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
NAD_LNG	C	a2	C99			NADLNGEXP2		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Exporter". Допуска се само BG
** TRADER Consignee (ex box 8)	C	1x	R11			TRACONCE2		
TIN (box 8)	R	an17	N100		ex 8	TINCE259		Уникален номер на получателя
Name (box 8)	R	an..35			ex 8	NamCE27		Попълва се пълното юридическо наименование на получателя.
Street and number (box 8)	R	an..35			ex 8	StrAndNumCE222		Попълва се адресът (улица, номер) на получателя;
Postcode (box 8)	R	an..9			ex 8	PosCodCE223		Попълва се пощенският код на получателя
City (box 8)	R	an..35			ex 8	CitCE224		Попълва се адресът (град) на получателя
Country (box 8)	R	a2	N101	TARIC	ex 8	CouCE225		Попълва се адресът (буквен код на държавата) на изпращачът/износителят
NAD_LNG	R	a2				NADLNGCE2		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Consignee". Допуска се само BG
** CONTAINERS (box 31)	O	99x				CONNR2		
Container type (BG)	R	an..1	N111	Приложение №8*	31	ConTypNR20	sad_cell31_co_type	Вид на контейнера Забележка: Буквените кодове се изписват с главни букви, на латиница.
Container number (box 31)	R	an..17			31	ConNumNR21	sad_cell31_co_number	Попълва се номера на контейнера
** COMMODITY Code (box 33)	R	1 x				COMCODE		
Combined Nomenclature (box 33.1)	R	an8		TARIC	33	CombNomCC		Попълва се кода по комбинираната номенклатура
TARIC code (box 33.2)	R	an2		TARIC	33	TARICCodCC		Попълва се кода по TARIC
TARIC first additional code (box 33.3)	R	an4	N118	TARIC	33	TARICFirAddCodCC		Попълва се първи допълнителен код по TARIC (ако няма се вписва 0000)
TARIC second additional code (box 33.4)	R	an4	N118	TARIC	33	TARICSecAddCodCC		Попълва се втори допълнителен код по TARIC (ако няма се вписва 0000)
National additional code (box 33.5)	O	an4	R858, N118	TARIC	33	NatAddCodCC		Попълва се предвидения национален код, ако има такъв
** PACKAGES (box 31)	C	99x	C571			PACGS2		
Marks & numbers of Packages (box 31)	C	an..42	C60		31	MarNumOfPacGS21		Ако с код от клетка "Kind of packages" не може да се опише вида на опаковката, то се описва в това поле.
Marks_&_numbers_of_Packages_LNG	C	a2	C99			MarNumOfPacGS21LNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Marks & numbers of packages". Само BG.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Kind of packages (box 31)	R	an2	N112	Приложение №7*	31	KinOfPacGS23		Въвежда се код, идентифициращ пакетите.
Number of Packages (box 31)	C	n..5	C60		31	NumOfPacGS24		Брой на пакетите.
Number of Pieces (box 31)	C	n..5	C60		31	NumOfPieGS25		Попълва се, когато стоката е непакетирана Например: кода на опаковката е NE, NFили NG
Trade mark (BG)	R	an..20			31	TraMarGS27	cell31_pa_trade_mark	Търговска марка на стоката.
** PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES	O	9x	R820		40	PREADMREFAR2		Когато митническият режим е предшестван от друго митническо оформяне, в групата се попълва митническият документ, съответстващ на това оформяне.
Previous document category	R	an1				PrevDocCat		Попълва се един от следните кодове: X – за митнически манифест; Y – за първична декларация Z – за предшестващ документ.
Previous Document Type	R	an..6	N113	Приложение №11*	40	PreDocTypAR21	cell40_doc_code	Въвежда се буквено цифровия код на документите.
Previous Document Reference	R	an..35			40	PreDocRefAR26	sad_cell40_text	Референтен номер на документа
Previous_Document_Reference_LNG	R	a2				PreDocRefLNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Previous document reference". Само BG.
** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES (box 44)	O	99x				PRODOCDC2		В групата се попълват справочни данни за приложените документи.
Document Type (box 44)	R	an..4	N114	Приложение №15*	44	DocTypDC21	cell44_1_doc_code	Попълва се тип и код на придружаващи документи
Document Reference (box 44)	R	an..35	RBG810		44	DocRefDC23	sad_cell44_text	Попълват се следните данни за придружаващ документ: номер на документ/дата на издаването му/съкратено наименование на органа, който го е издал;
Document_Reference_LNG	R	a2				DocRefDCLNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Document Reference"
Complement of information	O	an..26			44	ComOfInfDC25	sad_cell44_add_info	Изисквана допълнителна информация. Когато подава декларация за режим митническо складиране в учреждение различно от надзорното, тук се вписва номера и адреса на надзорното митническо учреждение.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Complement_of_information_LNG	C	a2	C99			ComOfInfDC25LNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Complement of information". Използва се само BG.
** SPECIAL MENTIONS (Box 44)	O	99x				SPEMENMT2		
Additional information id (Box 44)	R	an..5		39	44	AddInfCodMT23		Код на допълнителна информация.
Text (Box 44)	O	an..70			44	AddInfMT21		Допълнителна информация за стоката, в съответствие с определения код.
Text_LNG	C	a2		12		AddInfMT21LNG		Код на езика, който е използван за попълване на клетка "Additional information".
** STATISTIC	R	1x				SATISTIC		
Statistical value	R	n..12,2			46	StatValSTAT	sad_cell46	Попълва се статистическата стойност за дадената стока
Statistical value currency	R	a3			47	StatValSTATCode		Валута на статистическа стойност.
**GUARANTEES	R	1x				GUARANTEE		Попълват се данни за обезпечаване на стоката
GRN	R	an..33				GRN		Референтен номер на гаранцията
GRN Type	R	a1				GuaranteeType		Вид на гаранцията
Guarantee	R	n..15,2				GuaranteeGDS		Сума, с която се обезпечава стоката
** CALCULATION Of Taxes (box 47)	O	99x				TAXCALC		
Tax type	R	an3	N115	Приложение №16*	47	TaxType	ctx_type_tax	Попълва се кодът на вземането.
Taxe base	R	n..15,2			47	TaxBase	ctx_base	Стойностната основа, от която се изчислява вземането
Rate	R	an..15			47	TaxRate	ctx_stavka	Ставката на вземането
Amount	R	n..15,2			47	TaxSum	ctx_sum	Размерът на изчисленото вземане
Method of payment	R	an1	N116	Приложение №16*	47	TaxMetPay	ctx_pay_type	Попълва се код на начин на плащане
** FTCR (Foreign Commercial Trade Regulations) (BG)	C	99x				FORCOMTRAREG		Тази група се използва при деклариране на стоки от Списъка на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба по чл. 1, ал. 3 от ЗКВТДОСТВДУ, за които компетентният орган е издал разрешение с попълнен гриф за сигурност.
Code (BG)	R	n3			31	FCTRCode	cell31_ftcr_type	Код на вписването 001 – “Стоки по ЗКВТДОСТВДУ”
Authorisation position (BG)	R	n2			31	FCTRAuthPos	cell31_ftcr_attr	Номерът на позицията за тези стоки от разрешението.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Metric (BG)	R	an..4			31	FCTRMetric	cell31_ftcr_code	Код на мерната единица, посочена в разрешението.
Quantity (BG)	R	n..14,3			31	FCTRQua	cell31_ftcr_value	Стойност на атрибута в указаната мерна единица
** AUTOMOBILE DETAILS (BG)	C	1x	CBG009			AUTODETAIL		При деклариране на автомобилни превозни средства тази група се попълва.
Name (BG)	R	an..50			31	AutoName	auto_name	Наименование
Brand (BG)	R	an..20			31	AutoBrand	auto_brand	Марка
Model (BG)	R	an..20			31	AutoMod	auto_model	Модел
Type (BG)	R	an..10			31	AutoType	auto_type	Тип
Registration date (BG)	R	n8			31	AutoRegDate	auto_date	Дата на първоначална регистрация (nn-nn-nnnn)
Number of passangers (BG)	O	n..2	RBG800		31	AutoNumPas	auto_pass	Брой места. Брой места се вписват само за автомобилни превозни средства, различни от тези по тарифна позиция 8703;
Loading capacity (BG)	R	n..5			31	AutoLoadCap	auto_weight	Товароносимост
Colour (BG)	R	an..30			31	AutoCol	auto_colour	Цвят
Working capacity (BG)	R	n..5			31	AutoWorCap	auto_capacity	Работен обем
Power (BG)	R	n..5			31	AutoPow	auto_power	Мощност на двигателя
Type of power (BG)	R	a5	N119		31	AutoTypPow	auto_type_power	Стандарт (KWDIN, KWSAE, HPDIN, HPSAE)
Engine number (BG)	R	an..20			31	AutoEngNum	auto_engine	Фабричен № на двигател
Chassis number (BG)	R	an..30			31	AutoChasNum	auto_chassis	Фабричен № на шаси
** EXTRA (BG)	O	99x				EXTRA		
Tax type **(BG)**	O	an3		Приложение №16*	31	TaxTypEXTRA	cell31_extra_tax	Кодът на вземане
Entry type **(BG)**	R	n2			31	EntTypEXTRA	cell31_extra	Вид на вписването (01 – валута; 02 – допълнителна мерна единица; 03 – опаковка;)
Code type **(BG)**	R	an..4			31	CodeTypEXTRA	cell31_extra_code_type	В зависимост от стойността в поле Entry type (01, 02, 03) тук се вписва: - код на валута (при 01); - код на допълнителна мерна единица (при 02); - код на вида опаковка по Приложение № 2 от НООО (при 03)

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Tax value (BG)	R	n..18,5			31	TaxValEXTRA	cell31_extra_value	В зависимост от стойността в поле Entry type (01, 02, 03) тук се вписва: - валутен курс (при 01); - количество в мерната единица (при 02); - количество на опаковката в килограми във формат (при 03)
* CUSTOMS OFFICE of Lodging	R	1x				CUSTOFFIMP		Митническото учреждение, приело декларацията
Reference Number	R	an8	N103, RBG809	Приложение №18*		RefNumIMP1		Попълва се кодът на код на митническото учреждение, приело декларацията
* CUSTOMS OFFICE of first Entry	R	1x				CUSTOFFENT		Входно митническо учреждение.
Reference Number	R	an8	N103	Приложение №18*	29	RefNumENT1	cell29_ch_code	Попълва се кодът на входното митническо учреждение.
Date of arrival	R	n8			29	DatImpENT1	sad_cell29_date	Попълва се датата, на която стоките са въведени на митническата територия на Общностен.
Time of arrival	O	n12	R660		29	TimeImpENT1		Попълва се във формат YYYYMMDDhhmm, където YYYY - година MM – месец DD – дата hh - час (към момента се попълва 00) mm - минути(към момента се попълва 00)

Приложение № 3

Единен формат за подаване на данните от Допълнителната митническа декларация при внасяне (съобщение Sp 880)

Item	R	Format	Rules
MESSAGE	R	1x	
* HEADER	R	1x	
* TRADER Consignee	R	1x	
* TRADER Declarant (box 14)	R	1x	
** REPRESANTATIVE Status (Box 14)	R	1x	
* CUSTOMS OFFICE of Lodging	R	1x	
* Declaration info	R	99x	
** GOODS ITEM	R	999x	
*** COMMODITY Code (box 33)	R	1 x	
*** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES (box 44)	O	99x	
*** STATISTIC	R	1x	
*** EXTRA (BG)	O	99x	
*** GUARANTEES	R	1x	

2. Детайлно описание

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
MESSAGE	R	1x				SP880		
Message sender	R	an..35				MesSenMES3		Идентификация на подателя. Съдържа "TRA.APP".
Sender identification code clarifier	R	an..35				SenIdeCodQuaMES4		Съдържа идентификационния номер на подателя и наименованието на офиса където се създават данните, с разделител "/" между тях
Message recipient	R	an..35				MesRecMES6		Идентификация на системата получателя. Попълва се – “SDM.APP”
Recipient identification code clarifier	R	an..35				RecIdeCodQuaMES7		Съдържа 8-символния буквеноцифров код на митническо учреждение.
Date of preparation	R	n8				DatOfPreMES9		Дата на изпращане
Time of preparation	R	n4				TimOfPreMES10		Време на изпращане. Местно време.

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Interchange control reference	R	an..14				IntConRefMES11		При потвърждаващите съобщения служи за референция към идентификатор (Message identification) на получено съобщение. При всички останали съвпада с Message identification на текущото съобщение.
Test indicator	O	n1				TesIndMES18		Тестов индикатор. Показва дали съобщението е тестово или е за реална експлоатация. Може да съдържа следните стойности: 1 - тестово съобщение; 0 - за реална експлоатация.
Message identification	R	an..14				MesIdeMES19		Идентификатор на съобщение. Уникална референция на съобщение, назначена от изпращача на това съобщение.
Message type	R	an..6				MesTypMES20		Тип на съобщение. Стринг, идентифициращ номера на съобщението
Message sequence number	O	n..2				MesSeqNumMES22		Последователност на трансферите
* HEADER	R	1x				IMPHEA		IMPORT OPERATION HEADER
LRN	R	an22			-	RefNumHEA4	-	Уникален номер за всяка подавана декларация. Попълва се от търговеца съгласно дефинираната структура в техническата спецификация за търговците При подаване от дискета, тук се вписват 22 нули, като 17 позиция се попълва буквата, съответстваща на режима според Приложение 1 на Наредба Н-17
Regime code (box 1.2)	R	a1		Приложение 2*	1	RegCodHEA	sad_cell1_2	Вписва се един от следните кодове - A, B, C, D, E, F, X, Y, Z За ДМД, която съдържа стоки деклрарирани с ОбД се изпозлва Y, за ДМД, която съдържа стоки деклрарирани с ОМ се изпозлва Z
Agreed location of goods code	R	an..33				AgrLocOfGooCode		Код на МУ, склад/помещение – генерирано от МОД
Procedure requested (box 37.1)	R	n2		Приложение №10*	37.1	RegGDS50	cell37_1_cp_code	Код на митнически режим.
Previous Procedure (box 37.1)	R	n2		Приложение 10*	37.1	PrevRegCodGDS51	cell37_1_pred_cp_code	Код на предшестващия митнически режим .
Authorization number	R	an33				AuthRegNum		Номер на разрешение
Total number of items (box 5)	R	n..5			5	TotNumOfIteHEA305	sad_cell5	Попълва се общият брой на стоките в ДМД
Declaration date (box 54)	R	n8			54	DecDatHEA383		Датата, на която се извършва декларирането.
Declaration place	R	an..35				DecPlaHEA394		Място на деклариране

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Language	R	a2				DecPlaHEA394LNG		Език използван за попълване на мястото на деклариране
Declarant Person Name	R	an..35			54	DecNameHEA		Име на лицето, което подава декларацията
Declarant Person Address	R	an..35			54	DecAdrHEA		Адрес на лицето, което подава декларацията
Declarant Person ID	R	an..17			54	DecIDHEA		Идентификационен номер на лицето, което подава декларацията
Declarant Person status code	R	n1			54	DecStaCodHEA		Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;
SUD period from	R	n8				SudPeriodFrom		Период, който обхваща ДМД, дата от
SUD period to	R	n8				SudPeriodTo		Период, който обхваща ДМД, дата до
* TRADER Consignee	R	1x				TRACONCE1		
TIN (box 8)	R	an17			8	TINCE159		Уникален номер на получателя
Name (box 8)	R	an..35			8	NamCE17		Попълва се пълното юридическо наименование на получателя.
Street and number (box 8)	R	an..35			8	StrAndNumCE122		Попълва се адресът (улица, номер) на получателя;
Postcode (box 8)	R	an..9			8	PosCodCE123		Попълва се пощенският код на получателя
City (box 8)	R	an..35			8	CitCE124		Попълва се адресът (град) на получателя
Country (box 8)	R	a2		TARIC	8	CouCE125		Попълва се адресът (буквен код на държавата) на изпращача/износителя
NAD_LNG	R	A2				NADLNGCE1		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Consignee". Допуска се само BG
* TRADER Declarant (box 14)	R	1x				TRADEC		
TIN (box 14)	R	an17			14	TINDEC159		Уникален номер на търговец
Name (box 14)	R	an..35			14	NamDEC17	sad_cell14_name	Наименование на декларатора.
Street and number (box 14)	R	an..35			14	StrAndNumDEC122	sad_cell14_street_and_n	Попълва се адресът (улица, номер) на декларатора
Postal code (box 14)	R	an..9			14	PosCodDEC123	sad_cell14_postal_code	Попълва се пощенският код на декларатора
City (box 14)	R	an..35			14	CitDEC124	sad_cell14_city	Попълва се адресът (град) на декларатора
Country code (box 14)	R	a2		TARIC	14	CouDEC125	sad_cell14_country_code	Попълва се адресът (буквен код на държавата) на декларатора
NAD_LNG	R	a2				NADLNGDEC		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетките в група "TRADER Declarant". Допуска се само BG
** REPRESANTATIVE Status (Box 14)	R	1x				REPSTAT		

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Representative status code (box 14)	R	n1			14	RepStaCodSTAT		Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;
* CUSTOMS OFFICE of Lodging	R	1x				CUSTOFFIMP		
Reference Number	R	an8		Приложение №18*		RefNumIMP1		Попълва се кодът на код на митническото учреждение, приело ОбД/ОМ
* CUSTOMS OFFICE of Lodging SUD	R	1x				CUSTOFFSUD		
Reference Number	R	an8		Приложение №18*		RefNumSUD		Попълва се кодът на митническото учреждение, приело ДМД
* Declaration info	R	999x				DECLINFO		
Simplified declaration's MRN	R	an18				DocNumHEA5		Номер на ОбД/ОМ, в която е декларирана стоката
Acceptance date	R	n8				AccDatHEA		Дата на приемане на декларацията
** GOODS ITEM	R	999x				GOOITEGDS		
Item number SUD	R	n..5	R5, R7 – от правила ОбД		32	IteNumSUD		Попълва поредният номер на стоката в ДМД
Item number from simplified declaration	R	n..5				IteNumGDS7		Пореден номер на стоката в ОбД/ОМ
Gross mass (box 35)	O	n..11,3			35	GroMasGDS46	sad_cell35	Попълва се бруто теглото на стоката, изразено в килограми; бруто теглото е общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнерите и друго транспортно съоръжение);
Net mass (box 38)	R	n..11,3			38	NetMasGDS48	sad_cell38	Попълва се нето теглото на стоката, описана в клетка № 31, изразено в килограми; нето тегло е теглото на стоката без опаковката и амбалажа;
Supplementary measurement unit code	O	an..4	N104	TARIC	41	SupMesUnitCodGDS53	cell41_ms_code	Код на допълнителна мерна единица
Quantity in supplementary masurement unit	O	n..14,3			41	QuaInSupMesUniGDS54	sad_cell41_qnt	Количество в допълнителната мерна единица

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Preferences	R	n3		Приложение №9*	36	PrefCodGDS55	cell36_pref_code	Код на преференция
Price	R	n..12,2			42	PriGDS56	sad_cell42	Фактурната или договорната стойност на декларираната стока във валута
Price currency code	R	a3				PriGDS56Code		Фактурната или договорната стойност на декларираната стока - валута
Counting method	R	an1	N110	Приложение №13*	43	CouMetGDS57	sad_cell43	Попълва се кода на метода, използван за определяне на митническата стойност
Customs value	R	n..12,2			45	CustValGDS58	sad_cell45	Размерът на митническата стойност на стоката в левове
Customs value currency	R	a3				CustValGDS58Code		Размерът на митническата стойност на стоката - валута BGN/EUR
Country of export (ex box 15a)	R	a2		TARIC	ex 15a	CouOfDisGDS58		Вписва се буквен код на държавата на изпращане/износ - не може да се промени при ДМД за внасяне
Destination country (ex box 17a)	R	a2		TARIC	ex 17a	CouOfDesGDS59		Вписва се буквен код на държавата на получаване - не може да се промени при ДМД за изнасяне
Country origin code	R	a2		TARIC	34a	CouOriCodGDS59	cell34_1_st_code	Буквен код на държавата на произход на стоката, описана в кл. 31
Quota	O	n6			39	QuotaOrdNumb		Попълва се номер на квота (Order number)
Tax calculation date	O	n8				DateInterestGDS		Ако вносът се предшества от митнически икономически режим тук се попълва датата, която да се използва за изчисляване на задължението, иначе се попълва дата на приемане на ОбД/ОМ Формат yyyymmdd.
Community / National Procedure (box 37.2)	R	an3	N117	Приложение №10*	37.2	ComNatProcGDS		Вписва се кодът, специфициращ исканата митгническа процедура. Ако няма предвидена процедура тук се вписва 000.
*** COMMODITY Code (box 33)	R	1 x				COMCODE		
Combined Nomenclature (box 33.1)	R	an8		TARIC	33	CombNomCC		Попълва се кода по комбинираната номенклатура
TARIC code (box 33.2)	R	an2		TARIC	33	TARICCodCC		Попълва се кода по TARIC

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
TARIC first additional code (box 33.3)	R	an4	N118	TARIC	33	TARICFirAddCodCC		Попълва се първи допълнителен код по TARIC (ако няма се вписва 0000)
TARIC second additional code (box 33.4)	R	an4	N118	TARIC	33	TARICSecAddCodCC		Попълва се втори допълнителен код по TARIC (ако няма се вписва 0000)
National additional code (box 33.5)	O	an4	R858, N118		33	NatAddCodCC		Попълва се предвидения национален код, ако има такъв
*** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES (box 44)	O	99x				PRODOCDC2		В групата се попълват справочни данни за приложените документи.
Document Type (box 44)	R	an..4		Приложение №15*	44	DocTypDC21	cell44_1_doc_code	Попълва се тип и код на придружаващи документи
Document Reference (box 44)	R	an..35			44	DocRefDC23	sad_cell44_text	Попълват се следните данни за придружаващ документ: номер на документ/дата на издаването му/съкратено наименование на органа, който го е издал;
Document_Reference_LNG	R	a2				DocRefDCLNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Document Reference"
Complement of information	O	an..26			44	ComOfInfDC25	sad_cell44_add_info	Изисквана допълнителна информация. Когато подава декларация за режим митническо складиране в учреждение различно от надзорното, тук се вписва номера и адреса на надзорното митническо учреждение.
Complement_of_information_LNG	C	a2	C99			ComOfInfDC25LNG		Съдържа кода на езика, който е използван за попълване на клетка "Complement of information". Използва се само BG.
*** STATISTIC	R	1x				SATISTIC		
Statistical value	R	n..11,2			46	StatValSTAT	sad_cell46	Попълва се статистическата стойност за дадената стока
Statistical value currency	R	a3			47	StatValSTATCode		Валута на статистическата стойност
*** EXTRA (BG)	O	99x				EXTRA		
Tax type **(BG)**	O	an3		Приложение №16*	31	TaxTypEXTRA	cell31_extra_tax	Кодът на вземане
Entry type **(BG)**	R	n2			31	EntTypEXTRA	cell31_extra	Вид на вписването (01 – валута; 02 – допълнителна мерна единица; 03 – опаковка;)

Item	R	Format	Rules	RD	Box	XML	SAD format	Description
Code type **(BG)**	R	an..4			31	CodeTypEXTRA	cell31_extra _code_type	В зависимост от стойността в поле Entry type (01, 02, 03) тук се вписва: - код на валута (при 01); - код на допълнителна мерна единица (при 02); - код на вида опаковка по Приложение № 2 от НООО (при 03)
Tax value (BG)	R	n..18,5			31	TaxValEXTRA	cell31_extra _value	В зависимост от стойността в поле Entry type (01, 02, 03) тук се вписва: - валутен курс (при 01); - количество в мерната единица (при 02); - количество на опаковката в килограми във формат (при 03)
*** GUARANTEES	R	1x				GUARANTEE		Попълват се данни за обезпечаване на стоката
GRN	R	an..33				GRN		Референтен номер на гаранцията, която ще се използва за обезпечаване на задълженията за стоката в ДМД

Единен формат за подаване на данните от Допълнителната митническа декларация при изнасяне (съобщение Sp 885)

sp885 ДМД изнасяне, подавана от ИО			
	R	Format	Rules
MESSAGE	R	1x	
* HEADER SUD	R	1x	
* (EXPORTER) TRADER	R	1x	
* (DECLARANT) TRADER	R	1x	
** REPRESANTATIVE Status	R	1x	
* (EXPORT) CUSTOMS OFFICE	R	1x	
* CUSTOMS OFFICE of Lodging SUD	R	1x	
* HEADER EXPORT DECLARATION	R	999x	
** (CONSIGNEE) TRADER	O	1x	
** (EXIT) CUSTOMS OFFICE	R	1x	
** GOODS ITEM	R	999x	
*** PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES	O	9x	
*** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES	D	99x	
*** SPECIAL MENTIONS	O	99x	
*** (CODE) COMMODITY	R	1x	
*** (TAXES) CALCULATION	O	99x	
*** FCTR	D	99x	
*** AUTO DETAILS	D	1x	
*** EXTRA ENTRY	D	99x	
*** (CONSIGNEE) TRADER	O	1x	
*** CONTAINERS	D	99x	
*** PACKAGES	R	99x	
** ITINERARY	O	99x	
** (TERMS) DELIVERY	O	1x	
** (DATA) TRANSACTION	O	1x	
** (WAREHOUSE) IDENTIFICATION	D	1x	

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
MESSAGE	R	1x			SP885			
Message sender	R	an..35			MesSenMES3		Система изпращач	Идентификация на подателя. Съдържа "TRA.APP".
Sender identification code qualifier	R	an..35			SenIdeCodQuaMES4		Индивидуален изпращач	Съдържа идентификационния номер на подателя и наименованието на офиса където се създават данните, с разделител "/" между тях
Message recipient	R	an..35			MesRecMES6		Система получател	Идентификация на системата получателя. Попълва се – “SDM.APP”
Recipient identification code qualifier	R	an..35			RecIdeCodQuaMES7		Квалификатор на получателя	Съдържа 8-символния буквеноцифров код на митническо учреждение.
Date of preparation	R	n8			DatOfPreMES9		Дата на изготвяне	Дата на изпращане
Time of preparation	R	n4			TimOfPreMES10		Час на изготвяне	Време на изпращане. Местно време.
Interchange control reference	R	an..14			IntConRefMES11		Корелационен идентификатор	При потвърждаващите съобщения служи за референция към идентификатор (Message identification) на получено съобщение. При всички останали съвпада с Message identification на текущото съобщение.
Test indicator	O	n1			TesIndMES18		Тестов индикатор	Тестов индикатор. Показва дали съобщението е тестово или е за реална експлоатация. Може да съдържа следните стойности: 1 - тестово съобщение; 0 - за реална експлоатация.
Message identification	R	an..14			MesIdeMES19		Идентификатор на съобщението	Идентификатор на съобщение. Уникална референция на съобщение, назначена от изпращача на това съобщение.
Message type	R	an..6			MesTypMES20		Тип съобщение	Тип на съобщение. Стринг, идентифициращ номера на съобщението
* HEADER SUD	R	1x			SUDHEA			
LRN	R	an22			RefNumHEA4		-	Уникален номер за всяка подавана декларация. Попълва се от търговеца съгласно дефинираната структура в техническата спецификация за търговците При подаване от дискета, тук се вписват 22 нули, като 17 позиция се попълва буквата, съответстваща на режима според Приложение 1 на Наредба Н-17
Regime code (box 1.2)	R	a1			RegCodHEA	1		Вписва се един от следните кодове - A, B, C, D, E, F, X, Y, Z За ДМД, която съдържа стоки деклрарирани с ОбД се изпозлва Y, за ДМД, която съдържа стоки деклрарирани с ОМ се изпозлва Z

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
Authorised location of goods, code	R	an..33			AutLocOfGooCodHEA41			Код на МУ, склад/помещение – генерирано от МОД
Procedure requested (box 37.1)	R	n2			ProReqGDI1	37.1		Код на митнически режим.
Previous Procedure (box 37.1)	R	n2			PreProGDI1	37.1		Код на предшестващия митнически режим .
Authorization number	R	an33			AuthRegNum			Номер на разрешение
Total number of items (box 5)	R	n..5			TotNumOfIteHEA305	5		Попълва се общият брой на стоките в ДМД
Declaration date (box 54)	R	n8			DecDatHEA383	54		Датата, на която се извършва декларирането.
Declaration place	R	an..35			DecPlaHEA394			Място на деклариране
Language	R	a2			DecPlaHEA394LNG			Език използвам за попълване на мястото на деклариране
Declarant Person Name	R	an..35			DecNameHEA	54		Име на лицето, което подава декларацията
Declarant Person Address	R	an..35			DecAdrHEA	54		Адрес на лицето, което подава декларацията
Declarant Person ID	R	an..17			DecIDHEA	54		Идентификационен номер на лицето, което подава декларацията
Declarant Person status code	R	n1			DecStaCodHEA	54		Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;
SUD period from	R	n8			SudPeriodFrom			Период, който обхваща ДМД, дата от
SUD period to	R	n8			SudPeriodTo			Период, който обхваща ДМД, дата до
* (EXPORTER) TRADER	R	1x	RBG028		TRAEXPEX1	2	Изпращач / Износител	Човекът или компанията, които предоставят пратките (стоките) на превозвач, за транспортирането им до Получателя.
Name	O	an..35			NamEX17	2.1	Име	Наименование
Street and number	O	an..35			StrAndNumEX122	2.2	Улица	Улица, номер
Postal code	O	an..9			PosCodEX123	2.3	ПК	Пощенски код

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
City	O	an..35			CitEX124	2.4	Населено място	Населено място
Country code	O	a2		CL8	CouEX125	2.5	Държава	Код на държавата
NAD LNG	O	a2	TRBG99	CL12	NADLNGEX	2.6	Език	Език на тази група данни
TIN	R	an..17	RBG028		TINEX159	2.7	TIN	Уникален идентификационен номер на търговеца
Company Type	D	a..4	CBG004, RBG009	CL9556	ComTypEXP165	2.8	Вид компания	Вид компания (ЕТ, ООД, АД и пр). Не се попълва за физически лица.
Tax Directorate	D	n..4	RBG010	CL9513	TaxDirEXP167	2.11	Териториална Дирекция на НАП	Попълва се ако търговецът има регистрация по българското законодателство (БУЛСТАТ/ЕИК, ЛНЧ, ЕГН).
Tax Office	D	n..4	RBG010, RBG011	CL9514	TaxOffEXP168	2.12	Данъчна служба	Попълва се ако търговецът има регистрация по българското законодателство (БУЛСТАТ/ЕИК, ЛНЧ, ЕГН). Трябва да е подразеделение на <Териториална Дирекция на НАП
* (DECLARANT) TRADER	R	1x	RBG862		TRADEC	14	Декларатор	Икономическият оператор, обменящ информация с митническите органи в Износно/МУ за подаване на ОДН. Подава декларация за стартиране на износната операция.
Name	O	an..35			NamTDE1	14.1	Име	Наименование
Street and number	O	an..35			StrAndNumTDE1	14.2	Улица	Улица, номер
Postal code	O	an..9			PosCodTDE1	14.3	ПК	Пощенски код
City	O	an..35			CiTDE1	14.4	Населено място	Населено място
Country code	O	a2		CL8	CouCodTDE1	14.5	Държава	Код на държавата
NAD LNG	O	a2	TRBG99	CL12	TRADECLNG	14.6	Език	Език на тази група данни
TIN	R	an..17	RBG028		TINTDE1	14.7	TIN	Уникален идентификационен номер на търговеца
Company Type	D	a..4	CBG004, RBG009	CL9556	ComTypDEC165	14.8	Вид компания	Вид компания (ЕТ, ООД, АД и пр). Не се попълва за физически лица.
** REPRESANTATIVE Status	R	1x			REPSTAT			
Representative status code	R	n1			RepStaCodDEC171	14.13	Статус на представител	Вписва се един от следните кодове: 1 - декларатор; 2 - пряко представителство; 3 - косвено представителство;

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
* (EXPORT) CUSTOMS OFFICE	R	1x			CUSOFFEXPERT			
Reference number	R	an8		CL9999	RefNumERT1	A.1	Износно/МУ подаване ОДН	Износно митническото учреждение
* CUSTOMS OFFICE of Lodging SUD	R	1x			CUSTOFFSUD			
Reference Number	R	an8			RefNumSUD			Попълва се кодът на код на митническото учреждение, приело ДМД
* HEADER EXPORT DECLARATION	R	999x			HEAHEA			
MRN	R	an18		-	DocNumHEA5		MRN	MRN на ОбД/ОМ
Reference number	R	an..22			RefNumHEA4	A.2	LRN	Уникален номер от декларатора за всяка подавана декларация (LRN)
Type of declaration	R	an..9	CBG100	CL31	TypOfDecHEA24	1.1	Вид декларация (1.1)	
Country of destination code	O	a2		CL8	CouOfDesCodHEA30	17a	Държава на получаване - код	
Agreed location of goods	D	an..35	CBG100, R041		AgrLocOfGooHEA39	30.2	Разрешено място на пристигане	Наименование на мястото, където (ще) се намира стоката (митническо учреждение, склад и т.н.), за евентуална проверка.
Agreed location of goods LNG	O	a2	TRBG99	CL12	AgrLocOfGooHEA39LNG	30.3	Разрешено място на пристигане - език	Език на предишното поле
Country of dispatch/export code	O	a2		CL8	CouOfDisCodHEA55	15a	Държава на износ - код	
Customs sub place	D	an..17	CBG100, R041		CusSubPlaHEA66	30.4	Подмясто в митницата	Място на територията на митницата, на което (ще) се намира декларираната стока.
Inland transport mode	D	n2	C557	CL9018	InlTraModHEA75	26	Вид транспорт във вътрешността	Например шосеен/морски
Transport mode at border	R	n2		CL9018	TraModAtBorHEA	25	Вид транспорт	Например шосеен/морски

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
					76		на границата	
Identity of means of transport at departure (exp/trans)	D	an..27	C005,R831,R838,TR0035		IdeOfMeaOfTraAtDHEA78	18.2	Идентификация на транспортното средство при тръгване	Регистрационна табела на автомобил, име на кораб, номер на полет
Identity of means of transport at departure LNG	O	a2	TRBG99	CL12	IdeOfMeaOfTraAtDHEA78LNG	18.3	Език	Език на предишното поле
Identity of means of transport crossing border	O	an..27	R838		IdeOfMeaOfTraCroHEA85	21.2	Идентификация на транспортното средство при напускане на ЕС	Регистрационна табела на автомобил, име на кораб, номер на полет
Identity of means of transport crossing border LNG	O	a2	TRBG99	CL12	IdeOfMeaOfTraCroHEA85LNG	21.3	Език	Език на предишното поле
Nationality of means of transport crossing border	D	a2	C010	CL8	NatOfMeaOfTraCroHEA87	21.4	Националност на транспортното средство при напускане на ЕС	
Type of means of transport crossing border	O	n4	RBG022	CL9019	TypOfMeaOfTraCroHEA88	21.1	Вид транспортно средство при напускане на ЕС	Например кола/камион
Containerised indicator	R	n1	R230	CL27	ConIndHEA96	19	Контейнери?	Дали пратката включва контейнери
Dialog language indicator at departure	O	a2	TRBG99	CL12	DiaLanIndAtDepH		Език за обмен с	Ползва се само "BG"

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
					EA254		Митници	
ECS accompanying document language code	O	a2	TRBG99	CL12	ECSAccDocHEA601		Език на придружаващите документи	Ползва се само "BG"
Total number of packages	O	n..7	R105,R830		TotNumOfPacHEA306	6	Колети-брой	Общ брой на колетите в декларираната пратка
Total gross mass	O	n..11,3	R832,TR0021		TotGroMasHEA307	35	Общо бруто тегло	Общо бруто тегло на всички декларирани стоки
Specific Circumstance Indicator	O	a1	R839	CL96	SpeCirIndHEA1	S32	Индикатор за специфични обстоятелства	
Transport charges/ Method of Payment	O	a1		CL116	TraChaMetOfPayHEA1	S29	Начин на плащане за транспорт	
Commercial Reference Number	D	an..70	C567,R876		ComRefNumHEA	7	Справочен номер	Уникален за търговеца референтен номер (UCR) за пратката
Grand total taxes amount	D	n..15,2	C560		GraTotTaxAmoHEA1	47	Общо вземания	Общ размер на вземанията за всички стоки
Type of declaration (Box 1.2)	R	a1		CL87	TypOfDecBx12HEA651	1.2	Вид декларация (1.2)	
Type of means of transport at departure	O	n4	RBG021	CL9019	TypOfTraAtDHEA77	18.1	Вид транспортно средство при тръгване	Например кола/камион
Acceptance date	R	n8			AccDatHEA		Дата на приемане на декларацията ОбД/ОМ	
** (CONSIGNEE) TRADER	O	1x	R011		TRACONCE1	8	Получател	Човекът или компанията, посочени от Износителя, които получават пратките (стоките) от превозвача.
Name	R	an..35			NamCE1	8.1	Име	Наименование

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
					7			
Street and number	R	an..35			StrAndNumCE122	8.2	Улица	Улица, номер
Postal code	R	an..9			PosCodCE123	8.3	ПК	Пощенски код
City	R	an..35			CitCE124	8.4	Населено място	Населено място
Country code	R	a2		CL8	CouCE125	8.5	Държава	Код на държавата
NAD LNG	O	a2	TRBG99	CL12	NADLNGCE	8.6	Език	Език на тази група данни
TIN	O	an..17	RBG028		TINCE159	8.7	TIN	Уникален идентификационен номер на търговеца
** (EXIT) CUSTOMS OFFICE	R	1x			CUSOFFEXIEXT			
Reference number	R	an8		CL9999	RefNumEXT1	29.1	Изходно МУ	Актуално изходно Митническо учреждение, където стоките са напуснали общността.
Date to present at exit	R	n8	RBG015		ExiDatEXI2	29.2	Дата на представяне	Дата, на която стоката е напуснала общността
** CONTROL RESULT	O	1x	R160		CONRESERS	E	Резултати от контрол	
Control result code	R	an2	RBG162	CL47	ConResCodERS16	E.2	Резултати от контрол	от митничаря: А? е "съответства", В? е "несъответства"; от търговеца: А3 е искане за Оформяне на място
Date limit	R	n8	CBG100, RBG015		DatLimERS69	E.5	Краен срок за напускане на стоките	Попълва се от декларатора (ОфМ), коригира се от митничаря (ЕАД,ОфМ)
** SEALS INFO	O	1x	RBG165		SEAINFSLI			
Seals number	R	n..4			SeaNumSLI2	Eb.1	Пломби-брой	Брой поставени пломби
*** SEALS ID	D	99x	C569		SEAIDSID	Ec	Пломби	Идентификация на пломбите
Seals identity	R	an..20			SealdeSID1	Ec.1	Пломба	Идентификационни данни на пломбите
Seals identity LNG	O	a2	TRBG99	CL12	SealdeSID1LNG		Език	Език на предишното поле
** GOODS ITEM	R	999x	RBG160, RBG161		GOOITEGDS		Стоки	Стоки в пратката

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
Item number SUD	R	n..5	R5, R7 – от правила ОбД		IteNumSUD			Попълва поредният номер на стоката в ДМД
Item number	R	n..5	R005,R007		IteNumGDS7	32	Стока №	Номер на стоката
Goods description	R	an..280			GooDesGDS23	31.1	Описание	Описание на стоката, което позволява бързото и еднозначно класиране за митнически цели
Goods description LNG	O	a2	TRBG99	CL12	GooDesGDS23LNG	31.2	Език	Език на предишното поле
Gross mass	O	n..11,3	R832		GroMasGDS46	ex35	Бруто тегло	Общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнерите и друго транспортно съоръжение); изразено в килограми
Net mass	R	n..11,3			NetMasGDS48	38	Нето тегло	Тегло на стоката без опаковката и амбалажа, изразено в килограми
Country of dispatch/export code	D	a2	C578,TR9120	CL8	CouOfDisGDS58	ex15a	Държава на изпращане /износ	
Country of destination code	D	a2	C568,TR9120	CL8	CouOfDesGDS59	ex17a	Държава на получаване	
Transport charges/ Method of Payment	D	a1	C576,TR9120	CL116	MetOfPayGDI12	S29	Начин на плащане разходи по транспорта	Плащане на разходи по транспорта
Community / National Procedure (box 37.2)	O	an3			ComNatProGIM1	37.2		Вписва се код на процедурната мярка.
Statistical value currency	O	a3	RBG873	CL48	StaValCurGDI1	46.2	Валута на статистическата стойност	Код на валутата, ако се различава от BGN.
Statistical value amount	R	n..11,2			StaValAmoGDI1	46.1	Статистическа стойност	Статистическа стойност на декларираната стока
Country of Origin	O	a2	R871	CL8	CouOfOriGDI1	34.1	Държава на произход на стоката	
Dispatch / Production Region	O	an..2			DisProRegGDI1	34.2	Регион в държавата	

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
							на произход	
Supplementary units	O	an..11	CBG007		SupUniGDI1	41.1	Допълнителна мерна единица	
Total item taxes amount	D	n..15,2	C559		TotIteTaxAmoGDI1	47.6	Общо вземания	Общ размер на дължимите вземания за стоката.
Commercial Reference Number	D	an..70	C567,R876		ComRefNumGIM1	ex7	Справочен номер	Даден от търговеца уникален за него референтен номер (UCR) за стоката
UN dangerous goods code	O	an4		CL101	UNDanGooCodGDI1	44.5	Код на ООН за опасни стоки	Код по номенклатурата UNDG (United Nations Dangerous Goods)
Quota	O	n..5	RBG002		QuoGDS52	39	Квота	Остатъкът от предоставената на износителя квота, която не е изпълнена. Не се попълва.
Supplementary Quantity	D	n..14,3	CBG007		SupQuaGDS54	41.2	Количество в допълнителната мерна единица	
Price value	R	n..12,2			PriValGDS56	42.1	Фактурна стойност	Фактурна или договорна стойност на декларираната стока
Price currency	R	a3		CL48	PriCurGDS57	42.2	Валута на фактурната стойност	Код на валутата на фактурната или договорна стойност, ако се различава от BGN
Trade name	O	an..30			TraNamGDS60	31.3	Търговско наименование на стоката	
*** PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES	O	9x			PREADMREFAR2	40	Предшестващ документ	Когато митническият режим е предшестван от друго митническо оформяне, тук се попълва митническият документ, съответстващ на това оформяне
Previous document type	R	an..6	R079,R893,TR0100	CL9014	PreDocTypAR21	40.2	Вид	Вид на документа
Previous document reference	R	an..35	R893		PreDocRefAR26	40.3	Референтен номер	Референтен номер на документа
Previous document reference LNG	O	a2	TRBG99	CL12	PreDocRefLNG	40.4	Език	Език на предишното поле

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
Previous Document Category	R	a1		CL103	PreDocCatPREADMREF21	40.1	Категория	Категория на документа (X,Y,Z)
*** PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES	D	99x	C567		PRODOCDC2	44	Представени документи/ сертификати	Справочни данни за приложените документи.
Document type	R	an..4	R079,TR0103	CL9013	DocTypDC21	44.1	Вид	Тип и код на документа
Document reference	R	an..35			DocRefDC23	44.2	Номер	Номер на документа
Document reference LNG	O	a2	TRBG99	CL12	DocRefDCLNG	44.3	Език	Език на предишното поле
Complement of information	O	an..26			ComOfInfDC25	44.4	Допълнителна информация	При реекспорт след приключване на митническо складиране в МУ, различно от надзорното, се въвежда номера и адреса на надзорното МУ
Complement of information LNG	D	a2	TRBG99	CL12	ComOfInfDC25LNG		Език	Език на предишното поле
*** SPECIAL MENTIONS	O	99x			SPEMENMT2	44a	Специална информация	
Additional information coded	R	an..5	TR0101	CL9039	AddInfCodMT23	44a.1	Код	Кодът на допълнителната информация
Text	O	an..70			TexSPM1	44a.2	Допълнителна информация	Допълнителна информация за стоката, в съответствие с определения код
Text LNG	O	a2	TRBG99	CL12	TexSPM1LNG	44a.3	Език	Език на предишното поле
*** (CODE) COMMODITY	R	1x			COMCODGODITM			
Combined Nomenclature	R	an..8	TR1008		ComNomCMD1	33.1	Тарифен код	Състои се от 4-8 цифри за износ на стоки извън общността. Определя вземанията, задължителните представени документи, забраните за износ
TARIC code	R	an2	R868		TARCodCMD1	33.2	Код по TARIC	Вписва се винаги '00'

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
TARIC first additional code	R	an4	R869		TARFirAddCodCMD1	33.3	Първи допълнителен код	Код по Номенклатурата на експортните субсидии в случай на селскостопански стоки или списъка по приложение 1 на Регламент (ЕИО) N 1334/2004 на Съвета за въвеждане режим на общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Ако няма, се вписва '0000'
TARIC second additional code	R	an4	R869		TARSecAddCodCMD1	33.4	Втори допълнителен код	Ако няма, се вписва '0000'
National additional code	O	an4	R858		NAtAddCodCMD1	33.5	Национален код	Попълва се предвидения национален код, ако има такъв
*** (TAXES) CALCULATION	O	99x	RBG020		CALTAXGOD	47	Изчисляване на вземанията	
Type of tax	R	an3		CL98	TypOfTaxCTX1	47.1	Вид вземане	Вид на вземането
Tax base	R	n..15,2			TaxBasCTX1	47.2	Основа за изчисляване	Стойностна основа, от която се изчислява вземането
Rate of tax	R	an..15			RatOfTaxCTX1	47.3	Ставка	Ставка на вземането
Amount of tax	R	n..15,2			AmoOfTaxTCL1	47.4	Сума	Размер на изчисленото вземане
Method of payment	R	a1		CL104	MetOfPayCTX1	47.5	Начин на плащане	Код на начин на плащане
*** FCTR	D	99x	CBG008		FCTR	31c	Стоки с двойна употреба	Използва се при деклариране на стоки от Списъка на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба по чл. 1, ал. 3 от ЗКВТДОСТВДУ, за които компетентният орган е издал разрешение с попълнен гриф за сигурност.
Code	R	n3		CL9503	CodeFCTR	31c.1	Код на вписването	001 – “Стоки по ЗКВТДОСТВДУ”
Authorisation position	R	n2			AutPosFCTR	31c.2	Номер позиция	Номерът на позицията за тези стоки от разрешението.
Metric	R	an..11			MetFCTR	31c.3	Мерна единица	Код на мерната единица, посочена в разрешението.
Quantity	R	n..14,3			QuaFCTR	31c.4	Количество	Стойност на атрибута в указаната мерна единица
*** AUTO DETAILS	D	1x	CBG009		AUTO	31e	Детайли за автомобил	При деклариране на автомобилни превозни средства тази група се попълва.

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
Name	D	an..50	CBG012		NamAUTO	31e.1	Наименование	Описание на превозното средство (напр. нов, употребяван, лек автомобил, автобус, влекач)
Brand	D	an..20	CBG012		BraAUTO	31e.2	Марка	
Model	D	an..20	CBG012		ModAUTO	31e.3	Модел	
Type	D	an..10	CBG012		TypeAUTO	31e.4	Тип	
Registration date	D	n8	CBG012, RBG015		RegDatAUTO	31e.5	Дата на първоначална регистрация	
Number of passengers	D	n..2	CBG012		NumPasAUTO	31e.6	Брой места	Вписва се само за автомобилни превозни средства, различни от тези по тарифна позиция 8703
Loading capacity	D	n..5	CBG012		LoaCapAUTO	31e.7	Товароносимост	
Color	D	an..30	CBG012		ColAUTO	31e.8	Цвят	
Working capacity	D	n..5	CBG012		WorCapAUTO	31e.9	Работен обем	
Power	D	n..5	CBG012		PowAUTO	31e.10	Мощност на двигателя	
Type of power	D	a5	CBG012	CL9510	TypPowAUTO	31e.11	Стандарт	Стандарт, по който е измерена мощността на двигателя
Engine number	D	an..20	CBG012		EngNumAUTO	31e.12	Фабричен № на двигател	
Chassis number	D	an..30	CBG012		ChaNumAUTO	31e.13	Фабричен № на шаси	
*** EXTRA ENTRY	D	99x	CBG010		EXTRA	31d	Допълнителни вписвания	
Tax type	R	n3		CL98	TaxTypEXTR	31d.1	Вид вземане	
Entry type	R	n2		CL9509	EntTypEXTR	31d.2	Вид вписване	01 – валута 02 – допълнителна мерна единица 03 – опаковка
Code type	R	an..4			CodeTypEXTR	31d.3	Код	В зависимост от стойността в поле Вид вписване: при 01 - код на валута при 02 - код на допълнителна мерна единица при 03 - код на вида опаковка по Приложение № 2 от НООО

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
Tax value	R	n..18,5			TaxValEXTR	31d.4	Курс/количество	В зависимост от стойността в поле Вид вписване: при 01 - валутен курс при 02 - количество в мерната единица при 03 - количество на опаковката в килограми
*** (CONSIGNEE) TRADER	O	1x	R011		TRACONCE2	ex8	Получател	Човекът или компанията, посочени от Износителя, които получават пратките (стоките) от превозвача.
Name	R	an..35			NamCE27	ex8.1	Име	Наименование
Street and number	R	an..35			StrAndNumCE222	ex8.2	Улица	Улица, номер
Postal code	R	an..9			PosCodCE223	ex8.3	ПК	Пощенски код
City	R	an..35			CitCE224	ex8.4	Населено място	Населено място
Country code	R	a2		CL8	CouCE225	ex8.5	Държава	Код на държавата
NAD LNG	O	a2	TRBG99	CL12	NADLNGGICE	ex8.6	Език	Език на тази група данни
TIN	O	an..17	RBG028		TINCE259	ex8.7	TIN	Уникален идентификационен номер на търговеца
*** CONTAINERS	D	99x	C055		CONNR2	31b	Контейнери	
Container number	R	an..17			ConNumNR21	31b.2	Номер	Номер на контейнера
Container type	R	an1			ConTypNR20	31b.1	Вид	Вид контейнер
*** PACKAGES	R	99x			PACGS2	31a	Пакети	
Marks & numbers of packages	D	an..42	C060		MarNumOfPacGS21	31a.2	Маркировки, номера, описание	Описва вида на пакетите (опаковката), ако това не може да се направи в поле "Вид"
Marks & numbers of packages LNG	O	a2	TRBG99	CL12	MarNumOfPacGS21LNG	31a.3	Език	Език на предишното поле
Kind of packages	R	an..3		CL17	KinOfPacGS23	31a.1	Вид	Код на вида пакети
Number of packages	D	n..5	C060,R021,TR0022		NumOfPacGS24	31a.4	Пакети	Брой пакети. Попълва се за пакетирани стоки.
Number of pieces	D	n..5	C060		NumOfPieGS25	31a.5	Парчета	Брой парчета. Попълва се, когато стоката е непакетирана.
Trade mark	O	an..20			TraMarGS27	31a.6	Търговска марка на	

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
							стоката	
** (TERMS) DELIVERY	O	1x			DELTER	20	Условия на доставка	
Incoterm Code	R	a3		CL90	IncCodTDL1	20.1	Условия на доставка	Инкотерм код на условията на доставка
Complementary code	R	n1		CL86	ComCodTDL1	20.3	Място на доставка	Място на доставка (на територията на страна-членка или извън ЕС)
Complement of info	R	an..35			ComInfDELTER387	20.2	Допълнителна информация	Варира според Условията на доставка: DAF, EXW, FCA: Наименование на мястото FAS, FOB: Наименование на пристанището на експедиция (натоварване) CFR, CIF, CIP, CPT, DDP, DDU, DEQ, DES: Наименование на пристанището на предназначение (получаване) XXX: Описание на условията на доставка, дадени в договора
Complement of info LNG	O	a2	TRBG99	CL12	ComInfDELTER387LNG		Език	Език на предишното поле
** (DATA) TRANSACTION	O	1x			TRADAT	22	Търговска операция	Данни за търговската операция
Currency	O	a3	R874	CL48	CurTRD1	22.1	Валута	
Total amount invoiced	O	n..15,2	R867		TotAmoInvTRD1	22.2	Фактурна стойност на цялата пратка	
Exchange rate	D	n..6,5	C556		ExcRatTRD1	23	Валутен курс за митнически цели	
Nature of transaction code	O	n..2	R867	CL91	NatOfTraFirCodTRD1	24	Вид сделка	
** (WAREHOUSE) IDENTIFICATION	D	1x	C561		IDEWAR	49	Идентификация на склад	
Warehouse type	R	a1		CL99	WarTypWID1	49.1	Тип склад	
Authorizing country	R	a2		CL8	AutCouWID1	49.3	Държава издала разрешението	
Warehouse identification	R	an..14			WarIdeWID1	49.2	Номер на склада от	

Item	R	Format	Rules	RD	XML	Box	SAD format	Description
							разрешителното	