АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

София 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, тел. (02) 98594160; факс: (02) 98594152

МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА

ЕКСПЕРТИЗА

№ 11_29.8.2017 / 01.09.2017 г.

1. **Обект на експертизата:** ***Изобутан R600 (с надпис REFIGERANT 410a)***
2. **Цел на експертизата:** Тарифно класиране
3. **Заявител:** **Митница Лом**
4. **Придружителни документи:**
   - *Заявка за анализ или контрол. Рег. № 81/22.08.2017 г.; ЦМЛ Вх.№ 11_29.8.2017;*
   - *Протокол за вземане на проба. Рег. № 81/22.08.2017 г.;*
   - *Придружително писмо от началника на Митница Лом № 32-237067/25.08.2017 г.;*
   - *Копие от придружителен документ за транзит Т1 с MRN № 17BG004213001124707/21.08.2017 г.;*
   - *Копие от CMR от 21.08.2017 г.;*
   - *Копие от Фактура № 2017-21/08;*
   - *Информационен лист за безопасност за продукт „R600"*
5. **Описание на стоката по документи.**
   - *Т1* – стоката е декларирана като „изобутан R600", тарифен код **2901 10 00**.
   - *Фактура* – стоката е описана като: "R600 isobutan"; държава на произход – Сърбия;
   - *Протокол за вземане на проба* – стоката е описана като "Isobutan R600a; код по КН: 29011000; с надпис на кашона Refrigerant 410a"; Място на вземане на пробата: МБ Видин; Пробата е взета от: бутилка с нетно тегло 11,3 кг; Дата на вземане на пробата – 22.08.2017 г.
6. **Описание на получената проба:**

   Проба лаб. код № 6568_4200_17 – 1 бр. розова на цвят метална бутилка за съхранение и транспорт на газове, оригинална търговска опаковка с надпис " REFIGERANT 410A; contains: PENTAFLUOROETHANE (CAS # 354-33-6); DIFLUOROMETHANE (CAS # 75-10-5)". Опаковката съдържа още: информация за употреба, за безопасност, производител и както и някои технически параметри. Бутилката е поставена в картонента кутия – оригинална потребителска опаковка с надпис „GLOBAL / REFIGERANT 410a.
7. **Резултати:**

№ по ред	Показател за изпитване	Резултат	Метод
1	Описание	Газообразно вещество в бутилка под налягане.	Визуален / сензорен
2	Идентификация, Компонентен състав	Refrigerant 410a съдържа 2 компонента: PENTAFLUORETHANE (R 125) + DIFLUOROMETHANE (R 32)	Мас-спектрометрия (GC/MS)

Коментар: В резултат на проведеното изследване на стока описана като „REFIGERANT 410a" е установено, че газовата бутилка съдържа смес от две вещества: пентафлуоретан (R 125) и дифлуорметан (R 32), което напълно съответства на описанието върху опаковката и не съответства на съдържанието на приложените документи.

8. **Становище:**

Съгласно определените физико-химични показатели и в съответствие с термините и разпоредбите на Глава 38 на КН, изпитаната проба представлява смес халогенопроизводни на метана, етана или пропана, от групата съдържащи само дифлуорометан и пентафлуороетан.

Изготвил:

Б. Драгова,
държавен експерт

Директор на ЦМЛ:
Ал. Наумова