12

АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

София 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, тел. (02) 98594160; факс: (02) 98594152

МИТНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРНА

# ЕКСПЕРТИЗА

№ 12_29.8.2017 / 01.09.2017 г.

1. **Обект на експертизата:** ***Изобутан R600 (с надпис REFIGERANT 404a)***
2. **Цел на експертизата:** Тарифно класиране
3. **Заявител:** **Митница Лом**
4. **Придружителни документи:**
   - *Заявка за анализ или контрол. Рег. № 82/22.08.2017 г.; ЦМЛ Вх.№ 12_29.8.2017;*
   - *Протокол за вземане на проба, Рег. № 82/22.08.2017 г.;*
   - *Придружително писмо от началника на Митница Лом № 32-237067/25.08.2017 г.;*
   - *Копие от придружителен документ за транзит Т1 с MRN № 17BG00421300112470/21.08.2017 г.;*
   - *Копие от CMR от 21.08.2017 г.;*
   - *Копие от Фактура № 2017-21/08;*
   - *Информационен лист за безопасност за продукт „R600"*
5. **Описание на стоката по документи.**
   - *Т1* – стоката е декларирана като „изобутан R600", тарифен код **2901 10 00**.
   - *Фактура* – стоката е описана като: "R600 isobutan"; държава на произход – Сърбия;
   - *Протокол за вземане на проба* – стоката е описана като "Isobutan R600a; код по КН: 29011000; с надпис на кашона Refrigerant 404a"; Място на вземане на пробата: МБ Видин; Пробата е взета от: бутилка с нетно тегло 10,9 кг; Дата на вземане на пробата: 22.08.2017 г.
6. **Описание на получената проба:**

   ***Проба лаб. код № 6569_4200_17*** – 1 бр. оранжева на цвят метална бутилка за съхранение и транспорт на газове, оригинална търговска опаковка с надпис " REFIGERANT 404A; contains: 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (CAS # 420-46-2); PENTAFLUORETHANE (CAS # 354-33-6); 1,1,1,2-TETRAFLUORO-ETHANE (CAS # 811-97-2)". Опаковката съдържа още: информация за употреба, за безопасност, производител и както и някои технически параметри. Бутилката е поставена в картонена кутия – оригинална потребителска опаковка с надпис „GLOBAL / REFIGERANT 404a.
7. **Резултати:**

| № по ред | Показател за изпитване | Резултат | Метод |
|---|---|---|---|
| 1 | Описание | Газообразно вещество в бутилка под налягане. | Визуален / сензорен |
| 2 | Идентификация, Компонентен състав | Refrigerant 404a съдържа 3 компонента: 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (R 143a) + PENTAFLUORETHANE (R 125) + 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (R 134a) | Мас-спектрометрия (GC/MS) |

**Коментар:** В резултат на проведеното изследване на стока описана като „REFIGERANT 404a" е установено, че газовата бутилка съдържа смес от три вещества: 1,1,1-трифлуороетан (R 143a) и пентафлуороетан (R 125) и 1,1,1,2-



86

тетрафлуороетан (R 134a), което напълно съответства на описанието върху опаковката и не съответства на съдържанието на приложените документи.

8. **Становище:**

Съгласно определените физико-химични показатели и в съответствие с термините и разпоредбите на Гл. 38 на КН, изпитаната проба представлява смес халогенопроизводни на метана, етана или пропана, от групата съдържащи само 1,1,1-трифлуороетан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-тетрафлуороетан.

**Изготвил:**

Б. Драгова,
държавен експерт

**Директор на ЦМЛ:**
Ал. Наумова